



DfD Group



# CATALOGUE FR



# INNOVATION, QUALITÉ



# FLEXIBILITÉ, SÉCURITÉ

DFD Group - des professionnelles jeunes et dynamiques, des usines sur plus de 2ha, des solutions sur mesure pour la TRANSFORMATION DE TOUS TYPES DE METAUX

- acier
- aluminium
- acier inoxydable

Trois équipes travaillant 7 jours sur 7 transforment des

- coils
- feuilles
- tubes

Proposant des services de A à Z

- découpage
- cintrage
- estampillage
- forage
- tournage et fraisage



### **SOUDURES DE PRÉCISION d'acier, aluminium et Inox**

Nos équipes répondent à tout besoin de soudure, sur tous les types de métaux

- Automatiques
- Semi-automatiques
- Soudure par points
- Soudure ARC

Nos ÉQUIPEMENTS LASER offrent une multitude de possibilités de découpe et augmentent de façon significative les options de design et d'ingénierie de l'acier, aluminium et Inox DFD Groupe offre une large gamme de TRAVAUX DE FINITION


- Traitement de la thermique
- Rectification
- Unités de peinture liquide
- Revêtement époxy
- Galvanisation



### **DES SOLUTIONS CLÉS EN MAIN**

L'objectif principal des professionnels de DFD Groupe est d'être votre partenaire fiable en COMMERCE et INDUSTRIE nous couvrons le cycle de vie complet du produit

- Conception et R & D
- Usinage d'outils industriels
- Transformation et production de tous types de métaux
- Préparation et introduction dans le circuit commercial
- Personnalisation
- Emballage
- Stockage
- expédition et le suivi



## I. Événements de chantier

page 5	Barrières mobile
page 6	Barrières de "Police"

## II. Barrières T.P.

page 7	Barrière T.P. avec plaque
page 8	Barrière T.P. avec DL plaque

Passerelles piétonnes
Solutions de stockage pour barrières de chantier

## III. Mobilier urbain

Clôtures de ville
-------------------

## IV. Equipement de chantier


page 13	Pince dalle
page 14	Garde corps Potelet
page 15	Barres de protections extensibles
page 16	Protection gimpante
page 17	Echafaudages roulants Acier Bacs
page 18	Treteaux



## Barrière mobile type B

- ✓ En acier tube rond Ø 33,7 mm. soudée,
- ✓ Hauteur 1,10 m
- ✓ Des barreaux verticaux robustes en tige d'acier rond Ø 16 mm.
- ✓ Sur les côtés sont soudés des crochets et oiellets
- ✓ Peint en poudre ou Galvanisé à chaud

art. num	longuer	Nº barreaux
30 86 200 01/ 02	2,00 m	14
30 86 250 01/ 02	2,50 m	18



## Barrière mobile type C

- ✓ En acier galvanisé tube rond Ø 38 mm., soudée
- ✓ Hauteur 1,10 m
- ✓ Des barreaux verticaux robustes en tige d'acier rond Ø 16 mm
- ✓ Sur les côtés sont soudés des crochets et côtés
- ✓ Galvanisé à chaud
- ✓ Possibilité de plaque avec DL

art. num	longuer	Nº barreaux
30 87 125 01/ 02	1,25 m	10
30 87 200 01/ 02	2,00 m	14
30 87 250 01/ 02	2,50 m	19





## Barrière mobile PL type A

Pour bloquer et sécuriser des zones de manifestations

- ✓ En acier tube rond Ø 33,7 mm soudée,
- ✓ Hauteur 1,10 m
- ✓ Des barreaux verticaux robustes en tige d'acier rond Ø 16 mm
- ✓ Sur les côtés sont soudés des crochets et oiellets
- ✓ Peint en poudre ou Galvanisé à chaud

art. num	longuer	Nº barreaux
30 85 200 01/ 02	2,00 m	17
30 85 250 01/ 02	2,50 m	21



## Barrière mobile PL type B

- ✓ En acier tube rond Ø 32 mm soudée
- ✓ Hauteur 1,05 m
- ✓ Des barreaux verticaux robustes en tige d'acier rond Ø 16 mm
- ✓ Sur les côtés sont soudés des crochets et oiellets
- ✓ Peint en poudre ou Galvanisé à chaud
- ✓ Possibilité de plaque avec DL

art. num	longuer	Nº barreaux
30 90 200 01/ 02	2,00 m	14



## Barrière T.P.

Barrière T.P. en tube Ø 25 ou Ø 28

- ✓ Peinture poudre en RAL au choix
- ✓ Bandes vinyles ou réfléchissantes
- ✓ Choix du nombre de bandes
- ✓ Plaque d'identification au choix:
  - 83 x 166
  - 166 x 333
  - 333 x 333
  - Format personnalisé




## Barrière T.P. avec petite plaque



art. num	Ø
30 65 150 01/02	25
30 68 150 01/02	28



## Barrière T.P. avec grande plaque

art. num	Ø
30 65 150 01/02	25
30 68 150 01/02	28





## Barrière avec découpe laser plaque 83x166


art. num	size plaque	Ø
30 75 158 01/02	83 x 166	25
30 78 158 01/02	83 x 166	28

## Barrière avec découpe laser plaque 166x333

art. num	size plaque	Ø
30 75 156 01/02	166 x 333	25
30 78 156 01/02	166 x 333	28

## Barrière avec découpe laser plaque 333x333

art. num	size plaque	Ø
30 75 153 01/02	333 x 333	25
30 78 153 01/02	333 x 333	28



## Passerelles piétonnes

Passerelles piétonnes, en plaque Al, équipé de barrières revêtues en poudre.

✓ Possibilité de plaque avec DL

✓ RAL optionnel

art. num

31 02 300 01

## Rack pour 50 barrières

art. num

30 15 050 01/02

Les barriracks sont devenus indispensables :

✓ Gain de temps au chargement/déchargement

✓ Gain de place

✓ Durée de vie des barrières considérablement augmentée par le stockage optimisé

## Rack pour 100 barrières

art. num

30 15 1000 01/02



## Barrières urbaines

Forts, d'un savoir faire de plus de deux décennies, D F D Group vous propose tous les types de clôtures de ville, avec un vaste choix de :


- ✓ dimensions de la barrière
- ✓ type du tube - carré ou rond
- ✓ l'épaisseur de la tôle
- ✓ personnalisation par la couleur
- ✓ galvanisation à chaud



### Barrière Province Agora

- ✓ Lisse horizontale en acier carré 30 x 30mm
- ✓ Losange en acier carré 25 x 25 mm
- ✓ Peint en poudre (01)
- ✓ Galvanisé à chaud (02)


art. num	longuer/mm	h/mm
33 01 100 01/02	1000	1200
33 01 150 01/02	1500	1200



### Barrière Boule

- ✓ Lisse horizontale en acier carré 30 x 30mm
- ✓ Losange en acier carré 25 x 25 mm
- ✓ Peint en poudre (01)
- ✓ Galvanisé à chaud (02)

art. num	longuer/mm	h/mm
33 10 100 01/02	1520	970



### Barrière Ligugè

Parfaite complémentarité avec le potelet à boule pour réaliser des aménagements homogènes

- ✓ Peint en poudre (01)
- ✓ Galvanisé à chaud (02)

art. num	longuer/mm
33 03 100 01/02	1000
33 03 150 01/02	1500

## Barrière St. André

- ✓ Macaron central refermé afin d'éviter la rétention d'eau
- ✓ Main courante en demi-lune 40 x 10mm
- ✓ Montants en 60 h 30mm
- ✓ Crois en 30 x 30 mm
- ✓ Peint en poudre (01) ou galvanisé à chaud (02)

art. num	longuer/mm	h/mm
33 04 161 01/02	1610	1200

## Barrière St. André


- ✓ Macaron central refermé afin d'éviter la rétention d'eau
- ✓ Main courante en demi-lune 40 x 10mm
- ✓ Montants en 60 h 30mm
- ✓ Crois en 30 x 30 mm
- ✓ Peint en poudre (01) ou galvanisé à chaud (02)

art. num	longuer/mm	h/mm
30 04 083 01/02	830	1100

## Barrière St. Georges

- ✓ Main courante moulurée de 50 x 15mm
- ✓ Solid steel frame 25 mm x 25 mm
- ✓ Montants en acier massif 35 x 15mm avec renforts de 30 x 15mm
- ✓ Croix en 16 x 16mm
- ✓ Powder paint (01)
- ✓ Peint en poudre (01) ou galvanisé à chaud (02)

art. num	longuer/mm	h/mm
30 06 001 01/02	1000	1090





## Barrière Losange

- √ Poteau en acier carré 55 x 55mm
- √ Lisse horizontale en acier carré 40 x 27mm
- √ Losange en acier carré 30 x 30mm
- √ Et croix en acier carré 20 x 20mm
- √ Peint en poudre (01) au galvanisé à chaud (02)

art. num	longuer/mm	h/mm
33 05 155 01/02	1000	1200
33 05 155 01/02	1500	1200



## Barrière Angita

- √ Peint en poudre (01)
- √ Galvanisé à chaud (02)

art. num	longuer/mm	h/mm
33 08 001 01/02	1500	1000



## Pince dalle

Pour sécuriser les travaux en hauteur.  
Le serre-joint est pressé contre le plafond à l'aide de la tige filetée et l'écrou, utilisable pour les plafonds jusqu'à 45 cm d'épaisseur.  
Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	à planche	à bloquers	kg
20 01 100 01/02	✓		6,50
20 02 100 01/02		✓	7,50

## Potelet pour pince dalle réversible


Potelet pour pince dalle réversible et tréteaux à planche ou bloquers.  
Largeur 1,10 m et 1,20 m (-L-)  
Existe en version peinte poudre ou galva (01/02)

art. num	à planche	à bloquers	kg
20 06 -L- 01/02	✓		2,70/2,90
20 07 -L- 01/02		✓	3,30/3,50

## Pince dalle réversible

Pieds renforcés et crochet intégré.  
Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	kg
20 05 040 01/02	5,00






## Garde-corps prédalle

Pieds renforcés et crochet intégré.

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	à planche	à bloquers	kg
20 08 100 01/02	✓		6,50
20 08 100 01/02		✓	7,50



## Potelet D40 pour réservations D.25

Largeur 1,10 m et 1,20 m (-L-)

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	à planche	à bloquers	kg
20 16 025 01/02	✓		4,00
20 17 025 01/02		✓	4,60



## Potelet D40 pour réservations D.40

Largeur 1,10 m et 1,20 m (-L-)

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	à planche	à bloquers	kg
20 16 025 01/02	✓		3,50
20 17 025 01/02		✓	4,10



## Potelet D40

Largeur 1,10 m et 1,20 m (-L-)

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	à planche	à bloquers	kg
20 24 -L- 01/02	✓		2,70/2,90
20 26 -L- 01/02		✓	3,30/3,50

## Lisse de protection extensible

Lisse de protection à ouverture extensible pour protéger une ouverture fenêtre.

Ses appuis tétons permettent un ancrage dans le mur.

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	kg
20 20 130 01/02	2,80
20 20 180 01/02	3,50
20 20 250 01/02	4,80



## Barrière de protection extensible

Barrière de sécurité extensible pour ouverture fenêtre à appuis tétons (ancrage).

Elle est équipée de deux broches de réglage et d'un support de plinthe.

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	kg	extension
20 23 130 01/02	13,00	0,70 x 1,30 m
20 23 180 01/02	15,00	1,10 x 1,80 m
20 23 250 01/02	20,00	1,80 x 2,50 m



## Barre de protection extensible

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	kg	extension
20 27 130 01/02	13,00	0,70 x 1,30 m
20 27 180 01/02	15,00	1,10 x 1,80 m
20 27 250 01/02	20,00	1,80 x 2,50 m





## Protection périphérique plaquée monobloc

Idéal pour améliorer la protection de tous vos chantiers.

Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).

art. num	h/m	kg
20 40 300 01/02	3,00	16,00

## Élément de départ

Art. Num	kg
20 11 000 01/02	6,00

## Protection périphérique plaquée démontable

La protection peut être utilisée.

art. num	à planche	à bloquers	kg	longuer
20 14 140 01/02	✓		5,50	1,40 m
20 12 270 01/02	✓		10,60	2,00 m
20 15 140 01/02	✓		7,00	2,70 m
20 13 270 01/02		✓	14,20	3,00 m

## Console de circulation + Potelet

Cette console de maçonnerie peinte vous permettra de réaliser en un clin d'oeil des plateformes de travail entièrement sécurisées grâce à son système d'attache par vis.

Poignée = 0 - 0,75 m

Hauteur = 0,84 m

Support de sécurité : Planche.

art. num	kg
20 10 100 01/02	13,00

## Tige de fixation

Art. Num
20 25 001 02

## Echafaudages roulants Acier


Dimensions du site:

Largeur - 0,60 m

Longuer - 2,50 m

Charge 200 kg / m<sup>2</sup>

art. num	h/m	couverture
42 50 000 01/02	6,00	peint/galva
46 60 000 01/02	+2,00	peint/galva



H = 8,00 m



H = 10,00 m



H = 12,00 m





## Bacs

Bacs pour produits en vrac, avec oeillets d'accrochage pour grue permettant d'accrocher un dispositif en 4 points. Levage par fourche possible sans risque de basculement grâce à 2 traverses de sécurité sous le bac. Capacité 360 l / 500 l

art. num	kg
30 09 360 01	57
30 09 500 01	68

## Tréteaux de maçon

Sécurité, stabilité, cadre renforcé.  
Charge: 200 kg  
Hauteur de traverse: 1100 mm  
Dimension min / max: 1200/2100 mm  
Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).


art. num	kg
30 16 120 01/02	17,5



## Tréteaux pieds tournants de maçon

Ses pieds sont pivotants pour un stockage aisé. Sécurité, stabilité, cadre renforcé.  
Charge: 200 kg  
Hauteur de traverse: 1100 mm  
Sa hauteur varie 1200 / 2100 mm  
Existe en version peinte poudre ou galva (01/02).



art. num	kg
30 26 120 01/02	19



LIVRASION SOUS 15 JOURS

PERSONNALISER





---

54 G.M.Dimitrov Blvd, Sofia, Bulgaria

Tel. +359 886 302 411

+359 885 810 921

E-mail: [office@dfd-group.com](mailto:office@dfd-group.com)

[www.dfd-group.com](http://www.dfd-group.com)